



PERFILES DE ALUMINIO



Arquetipo


CATÁLOGO DE PRODUCTOS



www.arquetipo.cl

INDICE DE CONTENIDO

Fichas Técnicas Líneas Arquetipo	3
Línea 15 - ventana corredera	6
Línea 20 - ventana corredera	8
Línea 25 - ventana corredera	10
Línea 4000 - ventana corredera	14
Línea 5000 - ventana corredera	16
Línea 35 - puerta abatir y vaivén	18
Línea 45 - puerta	20
Línea 12 - shower door	21
Línea 32 - ventana proyectante y paño fijo	22
Línea 42 - ventana proyectante y paño fijo	24
Línea 72 - puerta	26
Perfiles Universales	28



FICHAS TÉCNICAS

LÍNEA 15	
Características Principales	<ul style="list-style-type: none"> • Ventana corredera de antepecho, 2 o 3 hojas • Cierre tipo embutido lateral o cierre central caracol • Pierna cerrada normal y pierna con tirador
Dimensiones	Tamaño máximo referencial ancho 1,50 x alto 1,15 mt
Ancho de marco	54 mm
Vidrio	Monolítico de 2, 3, 4 y 5 mm
Anodizado	Mate, Titanio, Bronce
LÍNEA 20	
Características Principales	<ul style="list-style-type: none"> • Ventana corredera de antepecho, 2 o 3 hojas • Considera alternativa riel cámara de agua • Cierre tipo embutido lateral o cierre central • Pierna normal y reforzada, abierta y cerrada
Dimensiones	Tamaño máximo referencial ancho 1,60 x alto 1,35 mt
Ancho de marco	64 mm
Vidrio	3, 4, 5 mm
Vidrio termopanel	Espesor máximo 16 mm
Anodizado	Mate, Titanio, Blanco, Legno, Bronce
LÍNEA 25	
Características Principales	<ul style="list-style-type: none"> • Ventana corredera piso-cielo de antepecho de 2 a 4 hojas • Considera alternativa riel cámara de agua y riel portafelpa • Cierre embutido lateral o cierre central • Pierna normal abierta y cerrada. Pierna reforzada • Considera perfiles especiales para termopanel
Dimensiones	Tamaño máximo referencial reforzada ancho 2,30 x alto 2,05 mt
Ancho de marco	70 mm
Vidrio	4, 5 y 6 mm
Vidrio termopanel	Espesor máximo 18 mm
Anodizado	Mate, Titanio, Blanco, Legno, Bronce

FICHAS TÉCNICAS

LÍNEA 4000

Características Principales	<ul style="list-style-type: none"> • Ventana corredera de antepecho, 2 hojas • Cierre tipo central de caracol • Pierna con aleta tirador
Dimensiones	Tamaño máximo referencial ancho 1,4 alto x alto 1,10 mt
Ancho de marco	53 mm
Vidrio	Monolítico de 2, 3, 4 y 5 mm
Anodizado	Mate.

LÍNEA 5000

Características Principales	<ul style="list-style-type: none"> • Ventana corredera de antepecho, 2 o 3 hojas • Cierre tipo embutido lateral o cierre de caracol • Pierna cerrada normal
Dimensiones	Tamaño máximo referencial ancho 1,50 alto x alto 1,20 mt
Ancho de marco	52,8 mm
Vidrio	Monolítico de 2, 3, 4 y 5 mm
Anodizado	Mate, Titanio, Bronce, Legno

PUERTA LÍNEA 35

Características Principales	<ul style="list-style-type: none"> • Puerta de abatir y vaivén • Bastidor normal y bastidor liviano para puerta tabique • Bisagra envainada
Dimensiones	Tamaño máximo referencial ancho 0,70 alto x alto 2,0 mt
Ancho de marco	41 mm
Anodizado	Mate, Titanio, Bronce, Blanco, Legno






FICHAS TÉCNICAS

Shower Door Línea 12	
Características Principales	<ul style="list-style-type: none"> • Corredera colgante para tina o receptáculo • Para tina, dos hojas correderas, para receptáculo 2 hojas fijas y dos correderas • Marco corte 90 grados, Hojas corte 45 grados
Dimensiones	Tamaño máximo referencial ancho 1,40 x alto 1,50 mt
Ancho de marco	41 mm
Acrílico	Espesor 2,4 mm
Anodizado	Mate, Titanio, Pintado Blanco

LÍNEA 32	
Características Principales	<ul style="list-style-type: none"> • Ventana proyectante doble contacto y paño fijo • Incluye alternativa con cámara de agua • Armado con corte de 45 grados
Dimensiones	Tamaño máximo referencial ancho 0,70 x alto 0,80 mt
Ancho de marco	32 mm
Vidrio	Monolítico de 3, 4 y 5 mm
Anodizado	Mate, Titanio, Legno, Bronce, Blanco

LÍNEA 42	
Características Principales	<ul style="list-style-type: none"> • Ventana proyectante doble contacto y paño fijo • Incluye alternativa con cámara de agua • Armado con corte de 45 grados • Considera perfiles especiales para termopanel
Dimensiones	Tamaño máximo referencial ancho 0,70 x alto 0,80 mt
Ancho de marco	42 mm
Vidrio	Monolítico de 3, 4 y 5 mm
Termopanel	Espesor 22 mm
Anodizado	Mate, Titanio, Legno, Bronce, Blanco.

Línea 15
VENTANA CORREDERA
PERFILES



Línea 15

VENTANA CORREDERA QUINCALLERÍA

QUINCALLERÍA:


Cierre caracol negro
Rodamiento para perfil 1505
Soportes de rodamiento 15
Guías superiores para perfil 1504
Topes de goma

COMPLEMENTARIA:

Cierres:
• S15
• MAX III
• Incluye Keeper
Colores disponibles:
Mate - Negro - Titanio
Cierre Caracol Plástico negro

BURLETES

Espesores de vidrios o cristales



FELPAS


- Felpa 5x5 3P / Negra



sucursal
COQUIMBO




 (51) 316 532 - 316 527
 coquimbo@arquetipo.cl

Línea 20
VENTANA CORREDERA
PERFILES



Línea 20

VENTANA CORREDERA PERFILES / QUINCALLERÍA



QUINCALLERÍA:


Cierre caracol negro
Rodamiento para perfil 2005
Soportes de rodamiento 20
Guías 20
Topes de goma universales
Pestillos automáticos negros
(incluye enganches y keeper)

COMPLEMENTARIA:

Cierre S-15 - MAX III
Colores disponibles:
Negro - Titanio - Matte
Cierre Caracol 7520
Colores disponibles:
Negro - Titanio - Matte

BURLETES





Espesores de vidrios o cristales



FELPAS

- Felpa 5x5 3P / Negra

Línea 25
VENTANA CORREDERA
PERFILES





Línea 25

VENTANA CORREDERA

PERFILES


2545

Adaptador para
Cristal Simple




2507

TRASLAPO
Largo: 6.0 y 4.85 mt.




2511

TRASLAPO REFORZADO
Largo: 6.0 y 4.85 mt.



2529R



Pierna Reforzada TP






2530R

Traslapo RE

Línea 25
VENTANA CORREDERA
PERFILES



2509
JAMBA ABIERTA
Largo: 6.0 Y 4.85 mt.



Línea 25

VENTANA CORREDERA QUINCALLERÍA

QUINCALLERÍA:

Cierre caracol negro
Pestillos manuales negros
(incluye enganches y keeper)
Cajas con rodamientos regulables
simples para perfil 2505
Guías 25

BURLETES


Espesores de vidrios o cristales

329




4 mm.

305



5 mm.

306



6 mm.

COMPLEMENTARIA:

Caja fija simple bola
T27/14-CH
25 kg

Caja fija simple bola
GT27/14-CH
25 kg

Caja fija simple bola
T27/11-ACH
50 kg

Caja fija simple bola
GTT27/11-ACH
100 kg

- Caja fija doble
P-2516 nacional caja
zincalum (Termopanel)

- Caja fija simple
P-2516 nacional caja
zincalum (Termopanel)

- Cierre delta medio
colores disponibles:
cromado - bronce

- Cierre caracol 7520
colores disponibles:
mate - negro - titanio

- Cierre Milano

FELPAS

- Felpa 7x6 3P / Negra
- Felpa 7x8 Fin seal







sucursal

ANTOFAGASTA

☎ 55) 223 0303

✉ antofagasta@arquetipo.cl

Línea 4000
VENTANA CORREDERA
PERFILES



Línea 4000

VENTANA CORREDERA QUINCALLERÍA

QUINCALLERÍA:

Cierre caracol negro
Rodamiento para perfil 4005
Soportes de rodamiento perfil 4005
Guías para perfil 4005
Topes de goma universales

COMPLEMENTARIA:

Cierre Caracol Plástico Negro

Pastilo S-15
MAX III
Colores disponibles: Titanio, Mate, Bronce.

BURLETES

Espesores de vidrios o cristales

1003 - L



3 mm.

302



4 mm.

117



5 mm.

FELPAS

- Felpa 5x5 3P / Negra



sucursal

TALCA








(71) 229 9274 - (71) 229 4616



talca@arquetipo.cl

Línea 5000
VENTANA CORREDERA
PERFILES



Línea 5000


VENTANA CORREDERA QUINCALLERÍA

QUINCALLERÍA:

Cierre caracol negro
Rodamiento 5000
Soportes de rodamiento perfil 5005
Guías superiores para perfil 5000
Topes de goma universales

BURLETES

Espesores de vidrios o cristales



COMPLEMENTARIA:

Cierre S-15 / S-20 / S-5000
Incluye Keeper
Cierre MAX III

Colores disponibles: Mate - Negro - Titanio

Cierre Caracol 7520
Colores disponibles:
Mate - Negro - Titanio

FELPAS

- Felpa 5x5 3P / Negra



sucursal

VALPARAISO




(32) 221 0975 - 221 0979




valparaiso@arquetipo.cl


Línea 35
PUERTA ABATIR Y VAIVÉN
PERFILES




3501
 BASTIDOR




3503
 JUNQUILLO 45°




3506
 TAPALISA




3502
 MARCO



3507
 TAPA PORTAFELPA



3508
 BASTIDOR LIVIANO



3509
 TRASLAPO

Línea 35

PUERTA ABATIR Y VAIVÉN QUINCALLERÍA

QUINCALLERÍA:

Bisagras negras
Cuñas de armado
Escuadras de armado
Soporte de armado

COMPLEMENTARIA:

Cerradura Alualpha / Scanavini
Doble vuelta

Bisagra S35
Colores disponibles:

Blanco, Titanio, Bronce, Mate, Legno



Casa matriz

SANTIAGO




(56-2) 2783 58 00

santiago@arquetipo.cl


Línea 45

PUERTA


PERFILES / QUINCALLERÍA



4502
MARCO



4511
MARCO



4504
JUNQUILLO




en www.arquetipo.cl encontraras nuestra amplia gama de productos, variados servicios y las ubicaciones de nuestras sucursales.


Línea 12

SHOWER DOOR


PERFILES / QUINCALLERÍA




1203
RIEL SUPERIOR



1204
BASTIDOR HOJA



1202
JAMBA




1201
RIEL INFERIOR


QUINCALLERÍA:

Caja y rodamiento SHOWER S-12
 Juego guías interior/externo
 Tirador Asa pirámide P/SHOWER
 Unión L-12


Línea 32
VENTANA PROYECTANTE
Y PAÑO FIJO
PERFILES




3201
 MARCO




3208
 JUNQUILLO



3205
 MARCO CAMARA DE AGUA



3202
 HOJA



3204
 PALILLO

Línea 32

VENTANA PROYECTANTE Y PAÑO FIJO QUINCALLERÍA

QUINCALLERÍA:

Cierre manilla 725 derecha
colores disponibles: Negro, Titanio, Mate

Cierre manilla 1725 izquierda
colores disponibles: Negro, Titanio, Mate

Cuña de armado S-32

Escuadra de armado S-32
Escuadra anudal S-32

Brazo DT reforzado - acero
Medidas disponibles (pulgadas)
8" - 10" - 12" - 16" - 20" - 24"

Bisagra S32 - 42

BURLETES

B-132



Base negro

DC-132









Doble contacto
negro

SHOWERDOOR
PERFILES UNIVERSALES
VENTANA PROYECTANTE Y PAÑO FIJO
QUINCALLERÍA
PUERTA
VENTANA CORREDERA
PUERTA ABATIR Y VAIVÉN

Productos disponibles en todas nuestras sucursales

 **Arquetipo**

Línea 42
VENTANA PROYECTANTE
Y PAÑO FIJO
PERFILES



Línea 42

VENTANA PROYECTANTE Y PAÑO FIJO QUINCALLERÍA

QUINCALLERÍA:

Cierre manilla 735 / 36
colores disponibles: Negro, Titanio, Mate

Cierre manilla 1735/36
colores disponibles: Negro, Titanio, Mate

Cuña de armado S-42

Brazo DT reforzado - acero
Medidas disponibles (pulgadas)
8" - 10" - 12" - 16" - 20" - 24"

Bisagra S32 - 42

Escuadra de armado S-42
Escuadra anudal S-42

BURLETES

(DC-142)



Doble contacto
negro

(C-424)



4mm
cuña negro

Base 42



5mm
cuña negro

(C-425)




en www.arquetipo.cl encontraras
nuestra amplia gama de productos,
variados servicios y las ubicaciones
de nuestras sucursales.

Línea 72
PUERTA
PERFILES


7203

Bastidor Grande





7204

Bastidor GrandeTP




7202

Bastidor




7201

Marco



7205

Tope Segunda Hoja



7206

Palillo

Línea 72

PUERTA QUINCALLERÍA

QUINCALLERÍA:


- Cerradura Scanavini 1080 - 1280
- Cerradura Alualpha
- Bisagra, 3 paletas L72
- Unión L Marco 72
- Escuadra Bastidor Tensora 72

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Jg	Bisagra (Udinese) 3 Paletas S-72
2	Pz	Escuadra Marco S-72
4	Pz	Escuadra Bastidor Tensora S-72
x + 2y	Mt	Felpa 5x5 (marco)
2x + 2y	Mt	Burlete 305 ó 329
1	Pz	Cerradura Scanavini 1280, 1080 Cerradura Alualpha




en **www.arquetipo.cl** encontraras nuestra amplia gama de productos, variados servicios y las ubicaciones de nuestras sucursales.


**PERFILES
UNIVERSALES**




5320
JUNQUILLO




5344
RIEL CORTINA




5332
MARCO ESPEJO




5341
RIEL CORTINA




5365
RIEL PLUMILLA




5322
RIEL PLUMILLA




5311
MARCO FIJO




5364
DOBLE RIEL




5362
CUBREJUNTA



5351
RIEL CARROCERIA








5361
TERMINACION




4220
ESCUADRA ANUDAL

PERFILES UNIVERSALES




PERFILES UNIVERSALES


ÁNGULOS DE ALAS IGUALES

	PERFIL	DIMENSION A mm	DIMENSION B mm
	0100	10	10
	0101	13	13
	0102	15	15
	0105	20	20
	0106	25	25
	0107	32	32
	0109	40	40
	0110	50	50
	0111	50	50 3,0 mm espesor
	0112	50	50 4,5 mm espesor

ÁNGULOS DE ALAS DESIGUALES


	PERFIL	DIMENSION A mm	DIMENSION B mm
	0130	12	6
	0131	20	6
	0132	20	10
	0134	25	12
	0135	32	12
	0137	50	25

CANALES


	PERFIL	DIMENSION A mm	DIMENSION B mm
	0160	10	10
	0161	15	5
	0162	20	12
	0163	25	13
	0164	36	20
	0165	50	13
	0166	50	25

PERFILES UNIVERSALES


TUBOS CUADRADOS

	PERFIL	DIMENSION A mm	DIMENSION B mm
	0200	15	15
0201	20	20	
0202	25	25	
0203	30	30	
0204	40	40	
0206	50	50	


TUBOS RECTANGULARES

	PERFIL	DIMENSION A mm	DIMENSION B mm
	0250	50	13
0251	50	25	
0252	60	30	
0253	66	20	
0254	75	25	
0256	80	40	
0257	100	40	
0260	100	50	

CUARTOS DE RODON

	PERFIL	DIMENSION A mm	DIMENSION B mm
	0280	25	25
0283	40	40	
0281	66	66	
0282	75	75	

OCTAVO DE RODON

	PERFIL	DIMENSION A mm	DIMENSION B mm
	5380	66	66



PERFILES DE ALUMINIO
CATÁLOGO DE PRODUCTOS



www.arquetipo.cl

